

ZQ600 시리즈 모바일 프린터

생산성과 사용 편의성, 관리 효율을 극대화할 수 있는
프리미엄 모바일 라벨 및 영수증 프린터

매장의 재고 관리와 고객 서비스를 개선하고 싶으신가요? ZQ600 시리즈 모바일 프린터를 사용하시면 됩니다. Zebra의 인기 있는 QLn 플랫폼을 한층 더 개선한 ZQ600 시리즈 — 첨단 기술과 혁신적인 설계를 도입하여 생산성과 사용 편의성, 관리 기능을 새로운 수준으로 끌어올립니다. 대형 컬러 디스플레이를 통해 프린터 상태를 정확히 파악할 수 있습니다. 첨단 배터리 기술을 채택하고 있고 배터리 용량이 더 커져, 사용 시간이 길어도 문제가 없습니다. ZQ600 시리즈는 절전 모드 즉시 해제 기능이 있어 업무 중 그 어느 때라도 바로 사용할 수 있습니다. 직원들은 실내에서 가장 빠르고 신뢰할 수 있는 무선 연결을 이용할 수 있고, IT 부서는 Zebra의 Link-OS® 운영 체제와 강력한 Print DNA 애플리케이션, 유틸리티 및 개발자 도구 제품군을 사용하여 ZQ600 시리즈를 더욱 쉽게 통합, 관리 및 설정하고 보안을 유지할 수 있습니다. ZQ600 시리즈 — 최고 수준의 모바일 라벨 및 영수증 인쇄를 선도하는 차세대 혁신.



생산성 극대화를 실현하는 최상급 기능

빠르고 안정적인 안전한 인쇄를 위한 최신 무선 연결

Zebra 프린터는 무선 기술 부문을 선도하는 제품으로 명성이 높으며, ZQ600 시리즈는 실내에서 가장 빠르고 신뢰할 수 있는 무선 연결을 제공합니다. 802.11ac Wi-Fi와 최신 보안 프로토콜, Bluetooth 4.1 Classic 및 저전력 지원을 통해 직원들에게 빠르고 안전한 연결을 제공합니다.

원활한 액세스를 위한 업계 표준 802.11r 고속 로밍

직원들은 끊임없이 움직이며 일합니다. 802.11r 고속 로밍 기술 지원으로 이동 중에도 직원들의 연결이 끊어지지 않도록 지원하십시오.

업계에서 유일하게 Wi-Fi로 절전 모드 즉시 해제

생산성을 떨어뜨리는 성가신 프린터 재부팅을 반복하지 않아도 됩니다. 작업자가 언제 '인쇄'를 누르든 ZQ600 시리즈는 항상 준비가 되어 있습니다. 이 지능형 프린터는 일정 시간 사용하지 않으면 휴면 모드로 전환되고, 인쇄 작업이 수신되는 순간 자동으로 휴면 모드가 해제되므로 곧바로 사용이 가능하고 전력 효율이 극대화됩니다. 다른 모바일 프린터와 달리 ZQ600 시리즈의 절전 모드 즉시 해제 기능은 Wi-Fi와 Bluetooth 모두에서 작동합니다.

대형 컬러 디스플레이를 통해 신속하게 구성 및 조작

대형 디스플레이, 사용자 중심 인터페이스, 사용자 정의가 간편한 메뉴를 통해 ZQ600 시리즈를 쉽게 설정하고 유지관리할 수 있습니다. 프린터가 일시 중지 또는 오류 상태(예: 미디어 없음 또는 래치 열림)일 때 디스플레이 색상이 바뀌므로 사용자가 프린터를 재가동하는 데 필요한 조치를 즉시 파악할 수 있습니다. 또한 ZQ600 시리즈는 Zebra의 Link-OS 메뉴 시스템을 기반으로 하여 다른 Zebra Link-OS 모바일, 데스크탑 및 산업용 프린터와 동일한 UI 및 사용자 경험을 제공하므로 직원 교육 시간이 단축됩니다.

기업 환경의 일상적인 업무용으로 견고하게 제작

ZQ600 시리즈는 가볍고 휴대가 간편하면서 오버몰딩, 강화 유리 디스플레이, 매끄러운 일체형 디자인을 포함하여 오래 가는 내구성을 제공하는 다양한 기능을 탑재하고 있습니다. 높은 등급의 레진은 충격 내성을 강화하기 위해 사용할 수 있는 가장 튼튼한 플라스틱 중 하나입니다. 또한 기계적 설계 개선 과정에서 프린터의 견고함과 가동 시간도 한층 향상되었습니다.

탁월한 배터리 전력 및 전력 관리 성능

등급 최고 용량 배터리

직원들은 거의 매 순간 모바일 프린터를 사용합니다. ZQ600 시리즈의 고용량 3250mAh(ZQ610 / ZQ620) 및 6800mAh(ZQ630) 배터리를 사용하면 매 근무조의 모든 작업자에게 충분한 전력을 공급할 수 있습니다.

Zebra의 Power Smart Print Technology™를 사용하여 일회 충전으로 더 많은 작업 가능

특허받은 Zebra 기술을 통해 최상의 품질로 인쇄하는 데 필요한 전력을 정확히 공급하여 효율을 극대화합니다. PSPT(Power Smart Print Technology) 프린터는 배터리 전력 소비가 20~30% 정도 절감되므로 한 번의 충전으로 더 많은 작업을 처리할 수 있습니다.

PowerPrecision+ 기술이 제공해 주는 탁월한 배터리 관리 기능

ZQ600 시리즈의 PowerPrecision+ 배터리는 배터리 전력 및 관리 성능에서 최고를 자부합니다. 다양한 배터리 지표에 쉽게 접근할 수 있어 생산성에 영향을 미치기 전에 노후화된 배터리를 쉽게 찾을 수 있습니다. 모든 직원이 완전히 충전된 양호한 상태의 배터리로 근무를 시작할 수 있습니다. 그리고 배터리 상태를 보다 잘 파악할 수 있어 재고로 비축해 두어야 할 배터리가 감소합니다.



ZQ600 시리즈 — 한 차원 높아진 모바일 인쇄 성능으로 직원 생산성을 향상시킵니다.
ZQ600 시리즈에 대한 자세한 정보는 www.zebra.com/zq600에서 확인하십시오.

비즈니스와 함께 성장하는 첨단 플랫폼

Zebra Print DNA - 내부에서 시작되는 프린터 변혁

프린터의 가치를 극대화하기 위해서는 프린터 하드웨어 이상의 것이 필요합니다. ZQ600 시리즈는 Zebra의 강력한 프린터 운영 체제인 Link-OS와 생산성, 관리, 개발 및 가시성 도구의 조합인 Print DNA를 기반으로 작동합니다. 그 결과 향상된 성능과 간소화된 원격 관리, 쉬워진 통합으로 인쇄 경험이 한층 개선됩니다.

현재와 미래의 애플리케이션을 모두 지원하는 강력한 메모리

ZQ600 시리즈는 256MB RAM과 512MB 플래시를 지원합니다. 현재의 모든 글꼴과 그래픽 요구사항, 그리고 앞으로 출시될 모든 펌웨어 업그레이드 및 새로운 Print DNA 도구를 지원하기에 충분한 용량입니다.

QLn 액세스리와의 역방향 호환성

100만 대 이상의 판매량을 기록한 Zebra QLn 시리즈는 소매업 모바일 인쇄의 기준을 세웠습니다. 그리고 지금 ZQ600 시리즈가 그 기준을 다시 높이고 있습니다. ZQ600 시리즈는 QLn 액세스리와의 역방향 호환이 가능하므로 새 액세스리를 구입하는 등의 대책을 마련하려 분주할 일 없이 독창성과 최신 기능으로 무장한 플랫폼으로 업그레이드가 가능합니다.

포괄적인 원격 관리 옵션으로 가능해지는 가동 시간 극대화

이더넷 크래들로 신속한 문제 해결

ZQ600 시리즈의 이더넷 크래들을 사용하면 원격 관리가 쉬워집니다. 근무 시간이 끝날 때 크래들에 프린터를 도킹하면 IT 부서에서 프린터가 최고 성능으로 작동하기 위해 필요한 펌웨어를 원격으로 업그레이드할 수 있습니다. 업무 중에 문제가 발생하는 경우에도 크래들에 프린터를 도킹하면 원격으로 진단할 수 있습니다. 따라서 실제로 발생한 문제가 없는데 수리점에 프린터를 반송하면서 발생하는 비용과 가동중단 시간이 사라집니다.

모든 프린터를 한 곳에서 간편하게 관리

Zebra의 포괄적이고 유연한 원격 관리 도구를 사용하면 언제 어디서나 간편하게 프린터를 유지보수하고 보안을 유지하고 문제를 해결할 수 있습니다. 간단하게 개봉 즉시 프린터를 구성하고 설정할 수 있도록 프린터 설정 유틸리티가 무료로 제공됩니다. 선택 사양인 Printer Profile Manager Enterprise를 사용하면 전 세계 어디에서나 하나의 프린터, 특정 프린터 그룹 또는 모든 프린터를 관리할 수

있습니다. 이 브라우저 기반 솔루션을 선택할 경우 네트워크에 있는 모든 Link-OS 프린터를 즉시 검색할 수 있으므로 직접 프린터를 추적하여 구성 또는 문제 해결을 처리할 필요가 없습니다.

디바이스 관리 시스템과 원활한 통합

하나의 창에서 ZQ600 시리즈를 비롯한 모든 Zebra 모바일 디바이스 및 프린터를 관리할 수 있는 단순성을 구현하였습니다. 또한 Print DNA의 MDM 커넥터를 사용하여, 네트워크로 연결된 ZQ600 시리즈 프린터를 기존 AirWatch 또는 SOTI MobiControl 디바이스 관리 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다. 그리고 Ivanti Avalanche(Wavelink 제공)를 사용하는 경우, ZQ600 시리즈가 개봉 즉시 Avalanche를 지원합니다.

프린트헤드 진단 기능으로 지속적인 안정성 유지

ZQ600 시리즈를 사용하면 마모된 프린트헤드로 인한 가동중단을 더 이상 걱정하지 않아도 됩니다. Zebra만의 프린트헤드 진단 기능이 전반적인 배포 과정에서 프린트헤드의 상태 정보를 확인하여 업무 생산성에 영향을 미치지 전에 조치를 취할 수 있도록 지원합니다.

PrintSecure로 민감한 고객 정보 및 비즈니스 데이터 보호

이 무료 Print DNA 유틸리티를 사용하면 보안 프린터 연결을 구축하고 무단 프린터 접속을 차단하여 데이터와 인프라를 보호하도록 프린터 보안을 미세 조정하는 30개 이상의 설정을 쉽게 구성할 수 있습니다.

언제나 뛰어난 품질을 자랑하는 Zebra 공인 소모품

인쇄용 소모품은 프린트헤드 수명부터 운영 효율까지 모든 부분에 영향을 미칠 수 있습니다. 그 점이 바로 저희가 Zebra 프린터에서 일관되게 최적화된 성능을 얻고 안심하고 제품을 사용할 수 있도록 자체 감열 인쇄 소모품을 설계, 생산하고 엄격한 사전 테스트를 거쳐 판매하고 있는 이유입니다. 업계를 선도하는 품질과 서비스, 전문적인 감열 인쇄가 필요하다면 Zebra 공인 소모품을 선택하십시오.

서비스를 통해 가동 시간, 비즈니스 운영 및 프린터 가시성 극대화

Zebra 프린터를 구매하면 고객 서비스를 개선하고 운영 효율을 높일 수 있습니다. 이제, Zebra OneCare를 통해 예측 가능한 성능을 보장하고, 예기치 않은 수리 비용을 절감할 수 있습니다. 우발적 파손과 지정된 수리 완료 기간을 포함한 종합적인 수리 서비스와 Zebra가 직접 제공하는 탁월한 기술 지원을 확인하십시오. 또한 Zebra의 가시성 서비스를 통해 프린터 가용성을 높이고 워크플로 내 활용도를 최적화하는 데 필요한 프린터 작동 정보를 실시간으로 파악할 수 있습니다.

ZQ600 액세스리

ZQ600 시리즈는 전원 공급과 충전부터 휴대 및 보호 옵션, 케이블 등에 이르기까지 필요한 모든 액세스리를 제공합니다. ZQ600 시리즈에 사용 가능한 전체 액세스리 목록은 Zebra.com에서 '모바일 프린터 액세스리 안내서'를 참조하시기 바랍니다.

리튬이온 충전 액세스리

이더넷 크래들



단일 베이 이더넷 크래들



4-베이 이더넷 크래들

*ZQ610 및 ZQ620에서만 지원

ZQ600 시리즈 이더넷 크래들을 통해 유선 이더넷 네트워크에 ZQ600 시리즈 프린터를 연결하면 IT 또는 운영 담당 직원이 쉽게 원격으로 관리하여 각 프린터를 최적의 상태로 유지하고 언제든지 사용이 가능하도록 지원할 수 있습니다. 이더넷 크래들은 자동 감지 기능을 사용하여 10Mbps 또는 100Mbps 네트워크상에서 통신할 수 있습니다.

또한 단일 베이 ZQ600 시리즈 이더넷 크래들은 프린터에 들어가 있는 배터리를 충전하며, 4-베이 버전(벽걸이 키트 옵션 포함)은 한 번에 4대의 프린터를 충전합니다. 4-베이 모델에는 내장 이더넷 스위치와 보조 이더넷 포트가 포함되므로 하나의 포트에서 네 개의 4-베이 이더넷 크래들(총 16대의 프린터)을 연결하여 관리할 수 있습니다.

프린터의 모든 기능은 여전히 작동하고 있으므로 크래들에 있는 동안에도 인쇄할 수 있습니다. 크래들의 LED 표시등에 DC 전원 및 이더넷 연결 상태가 표시됩니다.

이더넷을 통한 원격 프린터 관리를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

- 배터리 관리로 배터리 상태를 모니터링합니다. 각 배터리의 수명 상태를 파악하면 예비 배터리 보관소를 중앙에서 간단히 관리할 수 있습니다.
- 펌웨어를 관리하여 프린터 펌웨어를 업데이트하고, 현장에서 IT 담당 직원을 파견할 필요성이나 업데이트를 위해 중앙 관리소로 프린터를 반송할 필요성이 사라집니다.
- 인쇄 관리를 통해 새로운 라벨 형식을 인쇄하기 위한 템플릿, 글꼴 및 그래픽을 업데이트합니다.
- 디바이스 관리로 시작(예: config. sys), WML(전면 패널) 또는 HTML(브라우저) 파일을 업데이트하여 구성 및 상태 수집을 개선 또는 변경합니다.
- 네트워크를 관리하여 암호화 키 또는 인증서 파일의 업데이트로 최고 수준의 보안을 유지합니다.
- 수리를 받기 위해 프린터를 반송할 필요 없이 현지에서 로컬 프린터 문제를 해결합니다.
- 기존에는 네트워크에 연결되어 있지 않던 Bluetooth 프린터까지 관리할 수 있습니다.

크래들과 함께 제공되는 품목은 무엇인가요?

AC 어댑터 포함 장치: 크래들, AC 어댑터, 전원 코드, 그리고 크래들 사용 설명서와 설치 안내서가 포함된 문서 CD

크래들 장치: 크래들, 그리고 크래들 사용 설명서와 설치 안내서가 포함된 문서 CD(AC 어댑터는 별도 구입 가능)

AC 어댑터



AC 어댑터를 ZQ600 시리즈 프린터와 벽에 설치된 콘센트에 연결하여 프린터에 장착된 PowerPrecision+ 배터리를 충전할 수 있습니다. 충전 중에도 프린터가 라벨 인쇄와 같은 다른 작업을 처리할 수 있습니다. 참조 목적으로 프린터와 함께 보여주지만 프린터는 포함되어 있지 않습니다.

크래들



차량 또는 지게차에서 하나의 ZQ600 시리즈 프린터를 도킹하여 충전할 수 있습니다. 15-60V DC 전원 공급 장치를 포함합니다. 선택적으로 RAM 암 마운트와 함께 사용할 수 있습니다.*

다음 페이지에서 계속

ZQ600 액세서리(계속)

리튬이온 충전 액세서리(계속)

1-슬롯 배터리 충전기



하나의 PowerPrecision+ 리튬이온 프린터 배터리를 도킹하고 충전할 수 있습니다. 전원 공급 장치 통합형입니다. 사용자 지역의 전원 코드가 함께 제공됩니다.

3-슬롯 배터리 충전기



한 번에 최대 3개의 PowerPrecision+ 리튬이온 프린터 배터리를 도킹하여 충전할 수 있습니다. 3-슬롯 배터리 충전기와 함께 사용자 지역의 전원 공급 장치와 전원 코드가 제공됩니다.

Y 케이블 연결 방식의 듀얼 3-슬롯 배터리 충전기



한 번에 최대 6개의 PowerPrecision+ 리튬이온 프린터 배터리를 도킹하여 충전할 수 있습니다. 듀얼 3-슬롯 배터리 충전기와 함께 전원 공급 장치, Y-케이블, 지역별 전원 코드가 제공됩니다. 사용자 지역에 적합한 전원 코드가 필요합니다.

확장 용량 PowerPrecision+ 배터리



*ZQ610 및 ZQ620에서만 제공

확장 용량 PowerPrecision+ 배터리 옵션은 표준 PowerPrecision+ 배터리보다 큰 배터리 용량을 제공하여 배터리 가동 시간을 늘려줍니다. 확장 배터리를 사용하기 위해 ZQ600 시리즈 프린터를 업그레이드할 필요는 없습니다. 보유 중인 ZQ600 시리즈 프린터와 함께 사용할 독립형 액세서리로 구입하거나 구성 가능한 프린터 옵션으로 주문하면 프린터를 받는 즉시 이 강력한 액세서리와 함께 사용할 수 있습니다. 선택은 여러분의 몫입니다.

휴대용 스트랩/케이스



핸드 스트랩: 프린터를 손에 쥐고 휴대하는 데 사용됩니다.

숄더 스트랩: 프린터를 어깨에 걸고 이동하는 데 사용됩니다.

소프트 케이스: 소프트 케이스를 사용하여 거친 작업 환경에서 프린터를 더욱 안전하게 보호하십시오. 케이스에 넣은 프린터는 물과 먼지에 대해 IP54 등급의 내성을 가집니다. 케이스에는 미디어 및 배터리 교환용 개구부가 있고 모든 커넥터를 연결할 수 있습니다. 숄더 스트랩이 포함됩니다.

하드 케이스: 하드 케이스를 사용하여 거친 작업 환경에서 프린터가 마모되지 않도록 보호하십시오. 금속 벨트 클립 포함.*

ZQ600시리즈 사양

표준 기능	
<ul style="list-style-type: none"> • Apple® iOS, Android 및 Windows Mobile 연결 지원 • 바코드, 텍스트 및 그래픽의 감열식 인쇄 • CPCL, EPL™ 및 ZPL® 프로그래밍 언어 • 512MB 플래시가 다운로드 가능한 프로그램, 영수증 형식, 글꼴 및 그래픽을 지원합니다(사용자 저장 용량 128MB 지원) • ZQ620 및 ZQ610: 3250mAh(공칭) 23.4 Wh 착탈형 충전식 PowerPrecision+ 리튬이온 배터리 • ZQ630: 6800mAh(공칭) 49.4Wh 착탈형 충전식 PowerPrecision+ 리튬이온 배터리 • 내장형 배터리 충전기 • 인쇄하기 편리하고 거추장스럽지 않은 벨트 클립(확장 용량 배터리와 호환되지 않음) • 고정된 중앙 위치 센서를 사용한 블랙 마크 및 갭 미디어 감지 • 사용하기 쉬운 Peel & Present 모드 • 여러 라벨을 차례대로 발급하기 위한 라벨 감지 센서 • 미디어를 분리하기 쉬운 테어 바 • 다양한 롤 너비를 수용하기 위한 중앙 로드 미디어 잠금장치 • 미디어를 쉽게 삽입할 수 있는 "클램프" 디자인 • 관리: Mirror, SNMP, 웹 서버, Profile Manager, AirWatch®, SOTI® MobiControl™ 및 Ivanti Avalanche®(Wavelink 제공) • 크고 읽기 쉬운 컬러 디스플레이(288 x 240픽셀) • WML(텍스트 및 아이콘)을 사용하여 컬러 디스플레이를 사용자에 맞게 조정할 수 있습니다. • 5방향 탐색 버튼, 소프트웨어 정의 키 2개 • 디스플레이에 프린터 컬러 경보 표시 • 5피트/1.52미터(ZQ620, ZQ610) 및 6피트/1.83미터(ZQ630) 높이에서 콘크리트 바닥에 수차레 낙하 시 내성 • 먼지 및 수분에 강한 IP43 등급(소프트 케이스 사용 시 IP54 등급) • 400MHz 32비트 ARM 프로세서 • XML 지원 • 세로 인쇄와 가로 인쇄 지원 • 어떠한 방향으로든 프린터 사용 가능 • 웹 기반 도움말 페이지 QR 바코드 링크 • Zebra Print Touch를 사용하면 간단한 조작으로 Bluetooth 페어링을 통해 근거리무선통신(NFC) 지원 디바이스에서 웹 기반 도움말 페이지를 열 수 있습니다. • 라벨 오도미터 • Wi-Fi 또는 이더넷을 통한 NTP(네트워크 타임 프로토콜) 지원 • 이더넷 크래들과 함께 사용 시 Zebra Network Connect 제조 공장 솔루션 지원 • ZQ630에서는 RFID를 별도 제품으로 사용할 수 있습니다(자세한 정보는 ZQ630 RFID 사양서 참조) 	
물리적 특성	
크기	ZQ610: 6.5인치(가로)x3.5인치(세로)x2.75인치(높이) 165밀리미터(가로)x89밀리미터(세로)x70밀리미터(높이) ZQ620: 6.8인치(가로)x4.6인치(세로)x3.3인치(높이) 173밀리미터(가로)x117밀리미터(세로)x84밀리미터(높이) ZQ630: 7.35인치(가로)x6.5인치(세로)x3.25인치(높이) 187밀리미터(가로)x165밀리미터(세로)x82.5 밀리미터(높이)
배터리 포함 무게	ZQ610: 1.33파운드/0.6킬로그램 ZQ620: 1.6파운드/0.73킬로그램 ZQ630: 2.45파운드/1.1킬로그램
참고: 확장 용량 리튬이온 스마트 배터리 옵션을 사용하면 ZQ600 시리즈 프린터 무게가 0.20lbs/0.09kg 증가하고, 높이가 0.6인치/16밀리미터 증가합니다.	
프린터 사양	
운영 체제	Link-OS®
해상도	203dpi/밀리미터당 8도트
메모리	256MB RAM; 512MB 플래시(표준)

프린터 사양(계속)	
최대 인쇄 폭	ZQ610: 1.9인치/48밀리미터 ZQ620: 2.8인치/72밀리미터 ZQ630: 4.1인치/104밀리미터
최대 인쇄 속도	초당 최대 4.5인치/115밀리미터
미디어 센서	고정된 중앙 위치 센서를 사용한 블랙 마크 및 갭 미디어 감지; 여러 라벨을 차례대로 발급하기 위한 라벨 감지 센서
인쇄 길이	최소: 0.5인치/12.7밀리미터 최대: 32인치/813밀리미터
전원	ZQ610 및 ZQ620: 3250mAh(공칭) 23.4 Wh 착탈형 충전식 PowerPrecision+ 리튬이온 배터리 ZQ630: 6800mAh(공칭) 49.4Wh 착탈형 충전식 PowerPrecision+ 리튬이온 배터리
용지 특성	
최대 라벨 및 라이너 길이	0.5인치/12.7밀리미터~32인치/813밀리미터또는 연속
용지 폭	ZQ610: 1.0인치/25.4밀리미터~2.18인치/55.4밀리미터 ZQ620: 1.0인치/25.4밀리미터~3.125인치/79.4밀리미터 ZQ630: 2.0인치/51밀리미터~4.4인치/112밀리미터 (라이너 포함) 2.0인치/51밀리미터~4.1인치/104밀리미터 (라이너리스)
최대 미디어 롤 크기	ZQ610: 0.75인치/19.15밀리미터 또는 1.375인치/34.92밀리미터 내부 코어에서 2.2인치/55.91밀리미터 OD ZQ620: 0.75인치/19.15밀리미터 또는 1.375인치/34.92밀리미터 내부 코어에서 2.6인치/66.04밀리미터 OD ZQ630: 0.75인치/19.15밀리미터 또는 1.375인치/34.92밀리미터 내부 코어에서 2.6인치/66.04밀리미터 O.D.
두께	2.3mil~5.5mil 태그 또는 6.5mil 라벨
미디어 유형	다이컷 라벨 및 태그, 라이너리스 라벨, 영수증 용지, RFID(ZQ630 RFID 호환), 블랙 바 및 갭 감지
작동 특성	
환경	작동 온도: -4°F~-122°F/-20°C~50°C 작동 습도: 10%~90%(비응축) 보관/운반 온도: -13°F~-149°F/-25°C~65°C 보관 습도: 10%~90%(비응축)
인증기관 승인	방출: FCC Part 15, Subpart B, EN55022 Class-B, EN60950, EN55024 및 VCCI class B 민감성: EN55024, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5 안전: CE, TUV, CSA
펌웨어	
CPCL, EPL 및 ZPL 프로그래밍 언어 ZBI 2.x™ — 프린터가 독립형 애플리케이션을 실행하고 주변 장치에 연결하는 등의 기능을 수행할 수 있도록 해주는 강력한 프로그래밍 언어	
바코드 심볼	
바코드 비율: 1.5:1, 2:1, 2.5:1, 3:1, 3.5:1 선형 바코드: Code 39, Code 93, UCC/EAN128, Code 128, Codabar (NW-7), 인터리브 2/5, UPC-A, UPC-E, 두 자릿수 및 다섯 자릿수 애드온, EAN-8, EAN-13, 두 자릿수 및 다섯 자릿수 애드온 2D 바코드: PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, QR Code, GS1/DataBar™ (RSS) 계열, Aztec, MSI/ Plessey, FIM Postnet, Data Matrix, TLC39	

ZQ600 시리즈는 다음과 같은 분야에 적합합니다.

- 소매**
- 선반 라벨
 - 가격 인하 라벨
 - 교체 태그
 - 모바일 POS 영수증
 - 반품 라벨
- 제조 / 물류창고**
- 피킹 및 포장 라벨 / 목록
 - 원자재
 - 완제품
 - RFID 케이스 / 팔레트 라벨*
- 운송 및 물류**
- 입고
 - 재고 정리
 - 역 물류 재고 관리
 - 순환실사
 - 크로스도킹
 - 피킹
 - 스테이징
 - 포장
 - 배송

ZQ600 시리즈 사양(계속)

글꼴 및 그래픽

표준 글꼴: 25 비트맵, 1 곡선형, 확장형(CG Triumvirate Bold Condensed*)
옵션 글꼴: 다운로드 가능한 비트맵/확장형 글꼴
국제 문자 집합(옵션): 중국어(번체/간체), 일본어, 한국어, 태국어, 베트남어
*UFST® 포함(Agfa Monotype Corporation 제공)

통신 및 인터페이스 기능

ZebraNet® 802.11ac 무선, 지원 대상:

- WEP, TKIP 및 AES 암호화
- WPA 및 WPA2
- 802.1x(WEP, WPA 또는 WPA2 사용)
- EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, LEAP
- 802.11d 및 802.11i
- 동시 Bluetooth 4.1 이중 무선
- Wi-Fi 인증
- PMK(Pairwise Master Key) 캐싱, OKC(Opportunistic Key Caching), EAP Fast Session 재개 또는 802.11r을 사용한 고속 로밍
- Ad Hoc 모드 지원

Bluetooth 4.1(Classic 및 BLE) 무선

- 보안 모드 1 - 4
- “Made for iPod/iPhone/iPad” 인증
- 키 본딩

10/100 이더넷 지원(충전 크래들 사용)

유선 통신 사양

- USB 2.0 최대 속도 인터페이스(12Mbps)
- Mini-B 커넥터(스트레인 릴리프 옵션 제공)
- 직렬 인터페이스: 단말기 또는 기타 호스트와 통신(최대 속도 115.2 Kbps) 용 14핀 RS-232C 포트

옵션 및 액세서리

다음은 주요 액세서리 목록입니다. ZQ600 시리즈에 사용 가능한 전체 액세서리 목록은 ‘모바일 프린터 액세서리 안내서’를 참조하시기 바랍니다.

충전 옵션 — 프린터 내부

- AC 어댑터
- 단일 크래들: 단일 베이 이더넷 및 충전 크래들 (확장 용량 배터리와 호환되지 않음)
- 쿼드 크래들: 4-베이 이더넷 및 충전 크래들, 스위치 및 스택킹 포트 내장 (ZQ610 및 ZQ620에서만 지원, 확장 용량 배터리와 호환되지 않음)

충전 옵션 — 프린터 외부

- 1-베이, 3-베이, 6-베이 배터리 충전기

담배 라이터 어댑터 포함 차량용 충전기
예비 배터리

ZQ610 및 ZQ620: 4900mAh(공칭) 탈착형 확장 용량 리튬이온 배터리(4-셀 돌출형 팩)

ZQ630: 6800mAh(공칭) 49.4Wh 착탈식 충전식 PowerPrecision+ 리튬이온 배터리

1- MIL-STD-810G 기준 테스트 마친

사용 가능한 기능은 다를 수 있습니다. 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

* ZQ630에서만 지원됩니다.

옵션 및 액세서리(계속)

휴대 옵션

- 솔더 스트랩; 핸드 스트랩; 소프트 케이스(IP54 등급), 하드 케이스(ZQ630 만 해당) - 확장 용량 배터리와 호환되지 않음
- 라이너리스 인쇄(실리콘 인쇄판 롤러만 사용)

ZBI 2.x

탁상 설치용 프린터 스탠드

직렬 및 USB 케이블(스트레인 릴리프 포함)

지게차 마운트 액세서리*

- 연속 트레이가 있는 헤비 듀티 마운트

- RAM 암마운트 플레이트

- 용이한 부착/분리를 위한 크래들

- 지게차 배터리 충전 및 전원 공급을 위한 DC 변환기

- 지게차 충전 장치*

PRINT DNA 소프트웨어 솔루션

개발 도구

디바이스 및 애플리케이션과 Zebra 프린터를 더 빠르고, 더 간편하고, 더 스마트하게 통합함으로써 Zebra 인쇄 솔루션을 시작하고 실행하는 시간을 단축하고 비용을 절감할 수 있습니다.

관리 도구

프린터 몇 대에서 전 세계 각지의 수천 대 프린터까지, 어디서나 프린터 수에 관계없이 프린터를 추가하고 관리할 수 있는 간편한 수단인 Print DNA 관리 도구를 사용하여 IT 부서 작업을 최소화하고 IT 부서 통제력을 극대화하십시오.

생산성 도구

작업 능력을 높이고 디바이스 성능을 최적화하고 내일의 인쇄 문제를 오늘 해결하는 혁신으로 생산성을 새로운 수준으로 끌어올릴 수 있습니다.

가시성 도구

기존 모바일 디바이스 관리 솔루션 보유 여부에 관계없이, 강력한 가시성 도구가 프린터 상태와 사용량 및 성능에 대한 정보를 정확히 제공합니다.

제품 보증

ZQ600시리즈 프린터는 배송일로부터 1(일)년 동안 제작 과정 및 재료에 하자가 없음을 보증합니다. 보증서 전문은 다음 페이지를 참조하십시오: www.zebra.com/warranty

권장 서비스

Zebra OneCare 에센셜과 셀렉트 서비스는 디바이스의 가용성과 생산성을 극대화합니다. 주요 기능에는 연중무휴 기술 지원, 포괄적인 적용 범위, 사전 교체 및 소프트웨어 업데이트가 포함됩니다. 가시성 서비스도 선택적으로 이용 가능합니다. 자세한 내용은 www.zebra.com/zebraonecare 를 참조하십시오. (참고: 서비스 가용성은 지역마다 다를 수 있습니다.)



PRINT DNA 소프트웨어:

강력한 Print DNA 애플리케이션, 유틸리티 및 개발자 도구 제품군이 이 프린터를 지원하므로 더 나은 성능을 제공하고 원격 관리가 간소화되며 통합이 용이해집니다.



Print DNA 기능은 모델마다 다를 수 있고, 지원 계약이 필요할 수 있습니다. 자세한 정보는 다음 페이지에서 확인하십시오:

www.zebra.com/printdna



북미 지역 및 법인 본사
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

아시아 태평양 지역 본사
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

유럽 및 중동 아프리카 지역 본사
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

라틴 아메리카 본사
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com